




# Microscopes SMART

---

*Le nouveau standard du microscope de laboratoire*



Nouvelle ergonomie  
Tourelle inversée



## Éclairage puissant : Halogène ou à LED Objectifs lumineux

*Options :*




# Spécifications Séries SMART

	Désignations	Smart1	Smart2	Smart3
Oculaires	WF 10x/18 mm	••		
	WF 10x/20 mm	○○	••	••
	WF 16x/13 mm	○○	○○	○○
	WF 10X-18 mm (Réticule 0.1mm)	○		
	WF 10X-20mm (Réticule 0.1mm)		○	○
Objectifs Achromatiques	4X	•		
	10X	•		
	20X	○		
	40X(S)	•		
	100X/1.25 (Oil) (S)	•		
Objectifs Plan-Achromatiques	4X		•	
	10X		•	
	40X(S)		•	
	100X/1.25 (Oil) (S)		•	
Objectifs Infinis E-Plan-Achromatiques	4X			•
	10X			•
	20X			○
	40X(S)			•
	100X/1.25 (Oil) (S)			•

Tube binoculaire	Incliné à 30° Tournant sur 360° Réglage interpupillaire 50- 75 mm	•	•	•
Tube Trinoculaire	Incliné à 30° Tournant sur 360° Réglage interpupillaire 50- 75 mm	○	○	○
Tourelle Objectifs	Inversée : 4 Obj.	•	•	•
Platine	145X140mm 76mmX52mm	•	•	•
Condenseur	Abbe N.A. 1.25	•	•	•

Éclairage	Halogène 6 V 20Watts	•	•	•
	LED	○	○	○
Filtre	Bleu	•	•	•
De série		•		
En option		○		

### Smart Series System Microscope Dimensions



**Distribué par :**